PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: GRUPO QUÍMICO: Piretroide y Neonicotinoide.

Durante el manipuleo del producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como overall de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 10 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular, lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Solicite instrucciones médicas. En caso de ingestión, administre mediana cantidad de agua y NO PROVOQUE VOMITOS. Los vómitos representan riesgos de complicaciones pulmonares (neumonitis química) debido a los ingredientes secundarios de la formulación. Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases. GEMINIS GOLD es moderadamente tóxico para peces, aves y abejas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELEFONO 800-10-6966 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA DEL HOSPITAL JAPONES, SANTA CRUZ. BOLIVIA.

AVISO DE GARANTÍA: El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

GEMINIS GOLD

INSECTICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Imidacloprid:(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-				
ylideneamine200	g/l			
Bifenthrin: 2-methyl-3-phenylbenzyl (1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-tri				
fluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate40 g	ا/ز			
Lambda Cyhalothrin: (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-				
2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate				
y (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-				
trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate20	g/l			
Ingredientes Inertes740	g/l			

Titular de Registro: ANASAC BOLIVIA S.R.L.

Barrio Casco Viejo. Calle Mercado N°457. Edif: Mall calle 7, 0f.6. UV:000D MZA: 79. Tel: 59133577105. Santa Cruz, Bolivia.



Formulador:

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang, China ZIP: 324400 Tel. +86-(0)570-7855158 GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Prov. 36 Nº 9497(1903) Melchor Romero. La Plata. Pcia. de Bs. As., Argentina. Teléfono/fax: (0221) 491-3062/6093

Contenido Neto: 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Lote N°:

USO AGRÍCOLA -NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO - CLASE II

REGISTRO SENASAG N°:



"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GENERALIDADES: GEMINIS GOLD es un insecticida con acción sistémica y de contacto y estomacal que actúa a nivel del sistema nervioso central causando el bloqueo de los receptores acetil colinérgicos post-sináptico. El insecticida GEMINIS GOLD, es un producto formado por dos grupos químicos, Neonicotinoides que actúa por vía sistemática y por contacto e ingestión y Piretroide que actúa por contacto e ingestión.

INSTRUCCIONES DE USO:

1	Cultivo	Plagas Con	Dosis (cc/ha)	
	SOYA	N . Común	N. Científico	450
	Glycine max L.	Chinche verde pequeño	Piezodorus guildinii	

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO: Para óptimos resultados aplicar asegurando un buen cubrimiento y mojamiento. Aplicar en dirección al viento. nunca en contra porque podrías ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos o áreas vecinas. No aplicar con vientos mayores a 10km/hora. Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana. No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente, ni sobre el follaje mojado o en un ambiente con excesiva neblina o rocío. No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas superiores a los 30°C. NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar al momento de alcanzar umbral de daño económico con insectos en fase reproductiva inicial. De acuerdo a la presión de la plaga repetir la aplicación de ser necesario. Aplicar hasta dos veces por ciclo de cultivo, con un intervalo de 7 a 10 días entre aplicaciones. METODOS DE APLICACIÓN: GEMINIS GOLD Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersor de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar GEMINIS GOLD calibre con aqua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y quárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto. Utilice un volumen de agua de 150 L /ha. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de aqua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **GEMINIS GOLD**. Mezclar y corroborar la adecuada dilución del producto. Complete con agua hasta el volumen total de dilución. Mantenga la agitación durante todo el tiempo de uso. Usar siempre aqua limpia. COMPATIBILIDAD: Evitar las mezclas con productos altamente alcalinos, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio, o diluciones en aguas con pH mayores a 7,5. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Cuando se desea realizar mezclas con otros productos, hacer pruebas de compatibilidad previamente, FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas PERIODO DE CARENCIA: 30 días





















