

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA

### GRUPO QUIMICO: Fenilpirazol y Neonicotinoide

Durante el manejo del producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como overall de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 10 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular, lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Solicite instrucciones médicas.

En caso de ingestión, administre mediana cantidad de agua y NO PROVOQUE VOMITOS. Los vómitos representan riesgos de complicaciones pulmonares (neumonitis química) debido a los ingredientes secundarios de la formulación.

Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

### ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:

No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

### PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases.

PEHUEN es moderadamente tóxico para abejas, y es muy tóxico para aves, peces y microcrustáceos acuáticos.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"**  
**"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"**

**"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"**

**"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"**

**"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"**  
**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELEFONO 800-10-6966 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONÉS, SANTA CRUZ, BOLIVIA.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento.

# PEHUEN

INSECTICIDA

FÓRMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### Composición Química:

Fipronil 5-amino-1-(2,6-dichloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfanylpyrazole

-3-carbonitrile ..... 190 g/l

Thiamethoxam [E]-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene (nitro)amine ..... 350 g/l

Ingredientes inertes C.S.P ..... 460 g/l

**¡ALTO! "LEA LA ETIQUETA ( Y EL FOLLETO ADJUNTO)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

### Formulado por:



**ANASAC CHILE S.A.**  
Camino Noviciado Norte,  
Lote 73-B. Lampa.  
Santiago-Chile

**GLEBA S.A.**  
Avda. 520 y Ruta Prov. 36  
N° 9497/1903 Melchor Romero.  
La Plata. Pcia. de Bs. As.,  
Argentina  
Teléfono/fax: (0221) 491-3062/6093

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP  
SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,  
Zhejiang, China ZIP: 324400. Tel. +86-(0)570-7855158

### Titular, Importador:

**ANASAC BOLIVIA S.R.L**

Barrio Casco Viejo.  
Calle Mercado N°457.  
Edif: MaII calle 7, Of.6.  
UV:000D MZA: 79,  
Santa Cruz.Cruz, Bolivia

REGISTRO SENASAG N° 3402

Contenido Neto: 250cc, 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1L, 5L, 20L y 200L

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Lote N°:

**USO AGRÍCOLA – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE  
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO - CLASE II**



DAÑINO

### GENERALIDADES: INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

### GENERALIDADES:

**PEHUEN** es un insecticida de uso foliar que actúa por medio de 2 principios activos. Fipronil, del grupo de los bezonilureas, que actúa por contacto e ingestión. A su vez thiamethoxam, del grupo de los neonicotinoides, tiene efecto sistémico sobre insectos picadores-chupadores y se caracteriza por tener un efecto de protección mayor al de fipronil.

### INSTRUCCIONES DE USO:

| Cultivo                          | Plagas Controladas    |                           | Dosis (cc/ha) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|                                  | N. Común              | N. Científico             |               |
| SOYA<br>( <i>Glycine max</i> L.) | Chinche Barriga verde | <i>Dichelops furcatus</i> | 200 - 300     |

**CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO:** Para óptimos resultados aplicar asegurando un buen cubrimiento y mojamiento. Aplicar en dirección al viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos o áreas vecinas. No aplicar con vientos mayores a 10km/hora. Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana. No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente, ni sobre el follaje mojado o en un ambiente con excesiva neblina o rocío. No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas superiores a los 30°C.

**NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** Aplique en los estadios iniciales de la plaga, cuando aparezcan los primeros ejemplares del insecto. Aplique hasta dos veces en la temporada cada 14 días. Utilice 200 litros de agua por hectárea.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN: PEHUEN** Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersor de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar **PEHUEN** calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto. Utilice un volumen de agua de 200 L /ha.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Agregue agua donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar. Luego añada la cantidad necesaria de **PEHUEN**, mezclar y corroborar la adecuada dilución del producto. Complete con agua hasta el volumen total de dilución. Mantenga la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada. Usar siempre agua limpia.

**COMPATIBILIDAD:** Evitar las mezclas con productos altamente alcalinos, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio, o diluciones en aguas con pH mayores a 7,5. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Cuando se desea realizar mezclas con otros productos, hacer pruebas de compatibilidad previamente.

**FITOTOXICIDAD:** No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**PERIODO DE CARENIA:** 50 días

