CANCILLER

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Difenoconazole.....	250 g/l
Aditivos c.s.p	1.0 l

Registro Nacional: 67-F 15/NA

CONTENIDO NETO:
LOTE No.
Fecha formulación:
Fecha vencimiento:

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja
Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.
Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

anasac

ANSAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile.
Tel. 562-24706800 - FAX: 562- 24869100

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:

Farm Agro
El compadre del agro

Ciudadela los Vergeles calle 23ª Dr. Carlos Julio Arosemena
No.1-6-7 intersección Av. 38C Mz263.
Teléfono: (042) 590 600 Fax. 172 ext. 600.

v20210729c

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Tóxico por ingestión, peligroso si es inhalado, causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicacion. **"Durante la preparación y utilización del producto no comer, beber o fumar" "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada con cloro industrial y báñese con abundante agua y jabón"**

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado".

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. **EN CASO DE INGESTION:** No induzca al vomito.

SINTOMAS: Dolor de cabeza, palpitación, nauseas, vomito, enrojecimiento de la piel, irritación de la nariz, garganta, ojos y piel, etc. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento **SINTOMATICO Y DE SOSTEN.**

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) Atención las 24 horas al día. Para mayor información dirigirse a: **AGROCHILE S.A** Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA ELIMINACION DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelos triturando o perforándolos y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: "Peligroso para peces". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo.". "No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las aéreas tratadas". "Incorporar materia orgánica en la preparación del suelo". Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO: En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **CANCILLER** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC
Banano *(Musa acuminata AAA)*	Sigatoka Negra *(Mycosphaerella fijiensis)*	0,40 l/ha	0 días
Papa *(Solanum tuberosum)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	0,25 l/ha	7 días
Tomate riñón *(Lycopersicon esculentum)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	0,45 l/ha	7 días

PC: Período de carencia

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACION:
Banano: Se debe comenzar los tratamientos con el producto al inicio de las lluvias o de acuerdo a un plan de manejo establecido por el especialista. Se debe aplicar con intervalos de 15 a 21 días, dependiendo de las condiciones climáticas y la presencia de la plaga establecida por los sistemas de pre-aviso biológico, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.
Papa y Tomate riñón: Se debe aplicar el producto cuando exista la presencia del 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días.

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No presenta problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD: CANCILLER es compatible con la mayoría de plaguicidas del mercado, excepto con los de fuerte reacción alcalina y acido. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORIA TOXICOLOGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO