

# HALIZAN

MOLUSQUICIDA  
CEBO EN TROZOS (SB)

## Composición:

Metaldehyde..... 50 g/Kg  
Excipientes..... c.p.s. 1 Kg

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**No. REGISTRO NACIONAL:** 21 – M4 / NA

## CONTENIDO NETO:

**Lote N°:**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

## Formulador:

## Importador y Distribuidor:

	 El compadre del agro
<p><b>ANASAC CHILE S.A.</b> Almte. Pastene 300. Providencia. Stgo. Chile Tel. 562.24706800 / Fax: 562 24869100</p> <p><b>Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.</b> Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang China. Tel: +86-(0)570-7855158</p>	<p>Ciudadela los Vergeles calle 23ª Dr. Carlos Julio Arosemena No.1-6-7 intersección Av. 38C MZ. 263. Tel: (042) 590 600 Fax: ext. 172 .</p>

**CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto puede ser peligroso si se ingiere, irritante si se pone en contacto con los ojos y la piel.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión**, no induzca el vómito

**SINTOMAS:** Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal, diarrea, fiebre, acidosis metabólica. **DIAGNOSTICO:** Confirmar con los síntomas descritos y pruebas de laboratorio. **TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:** 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

**Medidas relativas para la protección del ambiente:**

Tóxico para peces, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. “Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”. “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo”.

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**HALIZAN®** Está formulado como cebo listo para usar directamente en el suelo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo, actuando por contacto e ingestión. Aplicar de preferencia al atardecer cuando existe la mayor actividad de la plaga, de acuerdo a la dosis recomendada.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha*	PERIODO DE CARENIA
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Caracol manzana ( <i>Pomacea canaliculata</i> )	3kg/ha ó 1,5 g/trampa	N.A.
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Babosas ( <i>Deroceras reticulatum</i> )	4.00	39
Piña ( <i>Ananas comosus</i> )	Caracol africano ( <i>Lissachatina fulica</i> )	1.00	N.A.

(\*)N.A.: No Aplica

**EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** **Arroz y Papa:** El momento de la aplicación de **HALIZAN** es cuando existe la presencia de la plaga y se usa en una sola ocasión. **Piña:** 2 aplicaciones cada 30 días en el estado fenológico de fructificación, con aplicaciones por sitio cada 10 metros lineales directamente en el suelo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda un período mínimo de 12 horas, luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** No se mezcla con otros fitosanitarios, ya que se aplica directo sin diluir en agua.

**Responsabilidad:** “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**

