

## "LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Peligroso si es inhalado". "Evitar respirar polvo, vapor o aspersión". "Irrita las vías respiratorias". "Causa irritación moderada a los ojos". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas".

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

## "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**, administre 2 tazas de agua, no induzca el vómito.

**Síntomas:** Sensación de ardor y vómitos, diarrea.

**NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** Ó llame al titular de registro: AGROCHILE S.A. Teléfono: 593-2-6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: INVESTOR** Tóxico para los organismos acuáticos. "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto".

# INVESTOR

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Fenhexamid.....	300 g/l
Fludioxonil.....	125 g/l
Aditivos c.s.p.....	1 l

Registro Nacional: 230 – F1 / NA

#### CONTENIDO NETO:

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: "AGROCHILE S.A."

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,  
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S.  
Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

Formulado por:

 ANASAC

ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300, Providencia,  
Santiago, Chile.

Teléfono: (56-2) 24706800

Fax: (56-2) 24869100

Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District. Longyou  
County, Zhejiang. China. ZIP: 324400

Teléfono: +86 (0) 570-785 5158

Fax: +86 (0) 570-785 5632

Importado y Distribuido por:

 Farm Agro  
El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a  
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección Av. 38 C.MZ. 263  
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172



DAÑINO

#### MODO DE EMPLEO

**INVESTOR** Es un fungicida sistémico, cuyo mecanismo de acción es: fenhexamid es un fuerte inhibidor de tubo germinativo y del crecimiento del micelio del hongo. Fludioxonil: Actúa sobre el crecimiento micelial del hongo en la superficie de los tejidos (semillas, hojas, tallos, flores).

**MODO DE EMPLEO:** En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **INVESTOR** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.75	No Aplica

\*Volumen de agua: Descarga de 1000 litros de agua.

#### EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Se recomienda utilizar el producto cuando se presente máximo 2% severidad de infección como umbral económico de la plaga y se recomienda aplicar **INVESTOR** en dos ocasiones con un intervalo de siete días, cubriendo homogéneamente el tercio superior de la planta revisiendo los botones florales.

**PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** No se presentaran problemas de fitotoxicidad en las dosis evaluadas con las aplicaciones del producto **INVESTOR**.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

**RESPONSABILIDAD:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO

