

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Nocivo si se ingiere. Irritante de las vías respiratorias. Leve irritante dermal. Leve irritante ocular. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. "Causa irritación a la piel" y "El contacto prolongado o repetido puede causar alergias en ciertas personas" "Cuidado evite el contacto, Posible Carcinógeno"

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

## **"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa contaminada y lávese la piel expuesta con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, Administrar una taza de agua pero no induzca el vómito. **SÍNTOMAS:** irritación gástrica, vómito, diarrea y mayor motilidad intestinal. **TRATAMIENTO MÉDICO y ANTIDOTO:** En caso de ingestión reciente, diluya con agua o suero salino, realice una aspiración cuidadosa. Luego proceda al lavado gástrico, muy cuidadoso debido al efecto irritante local de clorotalonil. Luego administre 20 gramos de carbón activado suspendido en suero salino, como adsorbente. Sólo si no se ha presentado motilidad gástrica ni diarrea, administre laxante salino (20 gramos en 500 cc de agua). "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** **BOLCO** Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. Respete una franja de seguridad mínima de 60m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos aledaños a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano. Ligeramente tóxico para aves y para abejas. "Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas".

# BOLCO

## Fungicida Agrícola

### SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil .....	575 g/l
Difenoconazole .....	60 g/l
Aditivos .....	c.s.p. 1l

**Registro Nacional: 213 – F1 /NA**

**CONTENIDO NETO: 200 L**

**LOTE No.**

**Fecha formulación:**

**Fecha vencimiento:**

**P.V.P.\$**

**Titular del Registro: "AGROCHILE S.A."**

Dirección: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492,  
piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**Formulado por:**



**ANASAC CHILE S.A.**

Dirección: Almirante Pastene 300 – Providencia  
– Santiago – Chile.  
Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800  
Fax: : 562-24869100

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC  
CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,  
Zhejiang China  
Tel: +86-(0)570-7855158

**Distribuido por:**



Dirección: Ciudadela Los Vergeles  
calle 23 a Dr. Carlos Julio  
Arosemena N° 1-6-7 intersección av.  
C MZ. 263 Teléfono: (042) 590 600  
Fax: ext. 172

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOLCO** Es una mezcla de fungicidas compuesto por: Chlorothalonil que es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y acción foliar y Difenoconazol es también un fungicida sistémico y curativo cuyo mecanismo de acción es Inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

**Modo de empleo:** Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **BOLCO**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella</i> <i>fijiensis</i> )	2	1 día

**Restricciones de uso:** No aplicar con temperaturas altas.

**Época y frecuencia de aplicación:** Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos.

Aplicar máximo 2 veces por temporada. Intervalos de aplicación de 14 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

**Periodo de reingreso:** 12 horas

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**Compatibilidad:** incompatible con productos de pH mayor a 9 y menor a 5.

**Responsabilidad:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO**

# CUIDADO

