

VAKERO

HERBICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

N° de registro: 3416

Titular del Registro: ANASAC BOLIVIA SRL

País: BOLIVIA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

DICLOSULAM 420 g/l
Ingredientes Inertes 580 g/l

GENERALIDADES

VAKERO es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha indicadas en este marbete, que compiten con los cultivos de soya. El producto es absorbido por hojas y raíces trasladándose a los puntos de crecimiento, deteniendo la división celular que resulta en la muerte de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA CONTROLADA		DOSIS (mL/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Soya (<i>Glycine max L.</i>)	Verdolaga	(<i>Portulaca oleracea</i>)	60
	Chiori	(<i>Amaranthus quitensis</i>)	

RECOMENDACIONES DE USO

Leer cuidadosamente la etiqueta y seguir las instrucciones de uso, al preparar la mezcla utilice ropa de protección individual y el equipo adecuado (jarras graduadas, palos para mezclar, embudo y filtro).

CONDICIONES CLIMÁTICAS

- Evitar realizar el tratamiento en las horas más calurosas del día.
- Aplicar en dirección al viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos o áreas vecinas.
- Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente ni sobre el follaje mojado o en un ambiente con excesiva neblina o rocío.
- No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas mayores a los 30°C.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Medir la dosis requerida de **VAKERO** y diluir previamente en un balde con agua para posteriormente agregarlo al tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad y poner en marcha el agitador. Continuar agitando mientras termina de completar con la cantidad

de agua necesaria. Aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

VAKERO puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas. Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del cultivo. Se recomienda alcanzar una densidad de 50-70 gotas/cm². Utilizar equipos calibrados para un volumen de aplicación de 100-200 litros/ha de agua. No aplicar durante las horas más calurosas del día, si el follaje se encuentra mojado o ante inminente lluvia. No aplicar con viento superior a 10 km/h. Evitar la deriva hacia cultivos adyacentes.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar una sola vez sobre el suelo libre de malezas, y preparado para la siembra. No debe haber terrones grandes que impidan una distribución uniforme del producto en la superficie del suelo.

COMPATIBILIDAD: VAKERO es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en el mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: VAKERO no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta y de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas.

PERIODO DE CARENCIA: Soya: exento.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar en áreas tratadas durante 12 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

GRUPO QUÍMICO: DICLOSULAM: Triazolpirimidina.

Durante el manipuleo del producto evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. No inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. Lavarse inmediatamente las salpicaduras del producto concentrado o del caldo de aspersión. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 15 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

PARA SU SEGURIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Lavarse después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, realizar triple lavado de envases. No es tóxico para organismos acuáticos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, BALANCEADOS O PIENSOS, MEDICINAS O PRODUCTOS DE USO VETERINARIO.

ALMACENARLOS EN SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y EN LUGARES FRESCOS, VENTILADOS, BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS EXTRAÑAS O ANIMALES DOMÉSTICOS. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS Y ENTREGARLOS AL CENTRO AUTORIZADO DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUÍMICOS. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar con aire fresco.

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Dar carbón activado con abundante agua. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO

No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático. Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

Importado y distribuido por:

Titular del Registro:

ANASAC BOLIVIA S.R.L

Barrio Casco Viejo. Calle Mercado N°457

Edif: Mall calle 7, Of.6. UV:000D MZA: 79

Telf. 591 3 3577105, Santa Cruz, Bolivia.

**USO AGRICOLA
PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONÉS, SANTA CRUZ, BOLIVIA.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.