

**FUNGICIDA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**  
**N° de registro: 213-F1/NA**  
**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
**País: ECUADOR**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

<b>CLOROTALONIL</b> .....	<b>575 g/l</b>
<b>DIFENOCONAZOL</b> .....	<b>60 g/l</b>
<b>Aditivos c.s.p</b> .....	<b>1 l</b>

**GENERALIDADES**

**BOLCO** es una mezcla de fungicidas compuesto por: Chlorothlonil que es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y acción foliar y Difenconazol que también un fungicida sistémico y curativo cuyo mecanismo de acción es inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es balanceada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Banano <i>(Musa Acuminata AAA)</i>	Sigatoke Negra <i>(mycosphaerella fijiensis)</i>	2	Aplicar cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad, en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos. Aplicar máximo 2 veces por temporada. Intervalos de aplicación de 14 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

**MODO DE EMPLEO**

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de BOLCO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de pH mayor a 9 y menor a 5.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se debe esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección.

**PERIODO DE CARENCIA:** 1 día para Banano.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Nocivo si se ingiere. Irritante de las vías respiratorias. Leve irritante dermal. Leve irritante ocular. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Causa irritación a la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar alergias en ciertas personas. Cuidado evite el contacto, posible Carcinógeno.

#### **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas y visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de contacto cutáneo:** Retírese la ropa contaminada y lávese la piel expuesta con abundante agua y jabón.

**En caso de inhalación:** Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de ingestión:** Administrar una taza de agua pero no induzca el vómito.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación gástrica, vómito, diarrea y mayor motilidad intestinal.

**TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO:** En caso de ingestión reciente, diluya con agua o suero salino, realice una aspiración cuidadosa. Luego procesa al lavado gástrico, muy cuidadoso debido al efecto irritante local de clorotanol. Luego administre 20 gramos de carbón activado suspendido en suero salino, como absorbente. Sólo si no se ha presentado motilidad gástrica ni diarrea, administre laxante salino (20 gramos en 500 cc de agua).

#### **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**BOLCO** es tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. Respete una franja de seguridad mínima de 60 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos aledaños a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano. Ligeramente tóxico para aves y abejas. Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas.

**PRESENTACIONES:**

**Importado y distribuido por:****FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

**Titular del registro:****AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.  
Teléfono (593) 2-6020273.  
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA**  
**CATEGORIA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020279

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**  
**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.