

FUNGICIDA
POLVO MOJABLE (WP)
N° de registro: 059-F2/ NA.
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

MANCOZEB	350 g/kg
FOSETYL ALUMINIUM	350 g/kg
ETHYLENE THIOUREA	5 g/kg
Excipientes c.s.p.	1 kg

GENERALIDADES

EVIDENT es un fungicida sistémico recomendado para el control de la Lancha o Tizón tardío en el cultivo de la papa y para Tizón tardío en el cultivo de Tomate riñón.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa (<i>Solanum tuberosum L</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 g/l	Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 15 días y después de una lluvia. No aplicar más de cuatro veces por temporada.
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha	Aplicar el fungicida EVIDENT cuando exista un máximo de 2% de severidad de ataque, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en hongos. Aplicar según condiciones de infección. Repetir cada siete días y aplicar máximo por dos ocasiones.

MODO DE EMPLEO

Se aplica directamente sobre el follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada, mediante equipos convencionales de aplicación. Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar dosis requerida de EVIDENT, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con alta concentración de Nitrógeno y Potasio.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un periodo de 12 horas para reingresar al área tratada.

PERIODO DE CARENCIA: 15 días para Papa; 3 días para Tomate riñón.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: No tiene antídoto específico. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Es prácticamente no tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces microcrustáceos acuáticos y virtualmente no tóxico para abejas. No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. Respete las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

PRESENTACIONES:

Importado y distribuido por:
FERTISA

Av. San Juan Bosco y la N. Guasmo Fertisa
(Vía Pto. Marítimo)
PBX: (04)3846640 FAX: (04)3846663
Guayaquil-Ecuador
www.fertisa.com

Titular del registro:
AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre
1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.
Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020290

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.