

MOLUSQUICIDA
CEBO EN TROZOS (SB)
N° de registro: 21-M4/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

METALDEHIDO 50 g/kg
Excipientes c.p.s. 1 kg

GENERALIDADES

HALIZAN Está formulado como cebo listo para usar directamente en el suelo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo, actuando por contacto e ingestión. Aplicar de preferencia al atardecer cuando exista la mayor actividad de la plaga, de acuerdo a la dosis recomendada.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha*	OBSERVACIONES
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caracol manzana (<i>Pomacea canaliculata</i>)	3 kg/ha o 1,5 g/trampa	El momento de la aplicación de HALIZAN es cuando existe la presencia de la plaga y se usa en una sola ocasión.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Babosas (<i>Deroceras reticulatum</i>)	4.00	El momento de la aplicación de HALIZAN es cuando existe la presencia de la plaga y se usa en una sola ocasión.
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Caracol africano (<i>Lissachatina fulica</i>)	1.00	2 aplicaciones cada 30 días en el estado fenológico de fructificación, con aplicaciones por sitio cada 10 metros lineales directamente en el suelo.

METODOS DE APLICACIÓN

Colóquense los pellets del producto en el suelo, alrededor de cada planta, por la tarde o al anochecer, en las áreas instaladas. En cultivos mayores y semilleros, puede aplicarse al voleo. Variéense las distancias entre cebo y las plantas También puede ser aplicado distribuyendo montoncitos del producto (pellets) distanciados al menos un metro, empleados alrededor de 20 kilos por hectárea o realizar aplicaciones en banda no mayor a 5 cm (ideal banda de 3cm)

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.



REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda un periodo mínimo de 12 horas, luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: No se mezcla con otros fitosanitarios, ya que se aplica directo sin diluir en agua.

PERIODO DE CARENCIA: No aplica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto puede ser peligroso si se ingiere, irritante si se pone en contacto con los ojos y la piel.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal, diarrea, fiebre, acidosis metabólica.

DIAGNÓSTICO: Confirmar con los síntomas descritos y pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para peces, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo.

PRESENTACIONES:

Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio
Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263.
Guayaquil, Ecuador
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln.
Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito,
Ecuador. Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020281

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.