

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente Activo:**

<b>FENHEXAMID</b> .....	<b>300 g/l</b>
<b>FLUDIOXONIL</b> .....	<b>125 g/l</b>
<b>Aditivos c.s.p.</b> .....	<b>1 l</b>

**GENERALIDADES**

**INVESTOR** es un fungicida sistémico, cuyo mecanismo de acción es: Fenhexamid es un fuerte inhibidor de tubo germinativo y del crecimiento del micelio del hongo. Fludioxonil: Actúa sobre el crecimiento micelial del hongo en la superficie de los tejidos (semillas, hojas, tallos, flores).

**RECOMENDACIONES DE USO**

<b>CULTIVO</b>	<b>PLAGA</b>	<b>DOSIS (l/ha)</b>	<b>P.C (Periodo de carencia)</b>
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.75	No aplica

\* Volumen de agua: Descarga de 1000 litros de agua.

**MODO DE EMPLEO**

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **INVESTOR** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar el producto cuando se presente máximo 2% severidad de infección como umbral económico de la plaga y se recomienda aplicar **INVESTOR** en dos ocasiones con un intervalo de siete días, cubriendo homogéneamente el tercio superior de la planta revistiendo los botones florales.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

**FITOTOXICIDAD:** No presentan problemas de fitotoxicidad en las dosis evaluadas con las aplicaciones del producto **INVESTOR**.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión. Irrita las vías respiratorias. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión:** Administre 2 tazas de agua, no induzca el vómito.

**Síntomas en caso de intoxicación:** Sensación de ardor y vómitos, diarrea.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

### **MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto.

**Importado y distribuido por:**

**Titular del registro:**

**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,  
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3  
Oficina 31 S. Quito. Ecuador.

Tel: 6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**USO AGRÍCOLA  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO CORRESPONDA. EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O LLAME AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE S.A. TEL: (593) 26020309.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.