

**FUNGICIDA**  
**EMULSION, ACEITE EN AGUA (EW)**  
**N° de Registro: 50-F5/NA**  
**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
**País: ECUADOR**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente Activo:**

<b>PENCONAZOLE</b> .....	<b>200 g/l</b>
<b>Solvent naphtha (Petroleum)</b> .....	<b>300 g/l</b>
<b>Aditivos c.s.p.</b> .....	<b>1 g/l</b>

**GENERALIDADES**

**LINGOTE** es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa.

**RECOMENDACIONES DE USO**

<b>CULTIVO</b>	<b>PLAGA</b>	<b>DOSIS</b>	<b>P.C (Periodo de carencia)</b>
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Oidio ( <i>Oidium sp.</i> )	0.2 ml/l agua*	NC

\* Con un gasto de agua de 1000 l/ha.

**MODO DE EMPLEO**

Para la preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada de **LINGOTE** con un poco de agua, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una mezcla adecuada. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

**ROSA:** Aplicar cuando se presentan las primeras infestaciones, realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días entre aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se utiliza a la dosis recomendada en la etiqueta.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Cuidado, evite el contacto, posible teratígeno.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión:** Administre 2 tazas de agua y NO PROVOCAR COMITOS, debido al riesgo de una neumonitis química.

**Síntomas en caso de intoxicación:** Posible disminución de la capacidad respiratoria, diarrea.

**NOTA AL MEDICO:** Si el paciente tiene tos o disneico, aplique aspiración y trate la posible neumonía por los solventes orgánicos. Realice control de tórax mediante rayos X. En caso de ingestión reciente: lave la boca y diluya con mediana cantidad de suero salino. Luego realice una aspiración cuidadosa. Y solo en casos de una sobredosis proceda a un lavado gástrico muy cuidadoso por la presencia de solventes orgánicos. **OBSERVACIONES:** En caso de ingestión el uso de carbón activado está contraindicado, debido a la presencia de solventes orgánicos ya que por su efecto irritante se puede requerir una endoscopia. No use laxante, ya que el producto puede causar diarrea. Pacientes con respiración rápida, cianosis, taquicardia y fiebre baja puede ser indicativo de neumonitis química y deben ser hospitalizados en cuidados intensivos.

**TRATAMIENTO MEDICO:** En caso de diarrea puede administrarse loperamida. Controle posibles alteraciones hepáticas. Vigilancia cardiaca permanente durante 48 horas, posible arritmia. Y contraindicación de catecolaminas (epinefrina).

**ANTIDOTO:** No hay antídoto específico.

### **MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Tóxico para peces, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo y con equipos calibrados para evitar escurrimiento. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

**PRESENTACIONES:** Botellas: 1 litro, 500 ml, 250 ml, 100 ml. Bidón: 5 litros, 10 litros, 20 litros y 200 litros.



**Distribuido por:**

**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador.  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

**Titular del registro:**

**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.  
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**USO AGRÍCOLA  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO CORRESPONDA. EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O LLAME AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE S.A. TEL: (593) 26020309.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.