

# METASUL 50 WP

**HERBICIDA**  
**POLVO MOJABLE (WP)**  
**N° de Registro: 72-H6/NA**  
**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
**País: ECUADOR**

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente Activo:

**METSULFURON METIL** ..... **500 g/kg**  
**Exipientes c.s.p.**..... **1 kg**

## GENERALIDADES

**METSUL** es un herbicida del grupo de las sulfonilureas, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha. Actúa en forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular, para ser translocado a toda la planta. **METSUL**, controla malezas presentes como aquellas por emerger.

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Arrocillo ( <i>Fimbristylis littoralis</i> )  Botoncillo ( <i>Eclipta alba</i> )	8	Se puede aplicar junto a un graminicida. Post emergencia: Aplique entre los 15 y 35 días después de la germinación del cultivo, con malezas de hasta 7 hojas y/o 10 – 15 cm de altura. No aplicar más de una vez por temporada de cultivo.
Pasto Saboya ( <i>Panicum maximun</i> )	Centavito ( <i>Dichondra repens</i> ) Oreja de ratón ( <i>Geophila macropoda</i> ) Kudzú tropical ( <i>Pueraria phaseoloides</i> ) Escoba dura ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Amor seco ( <i>Desmodium adscendens</i> )	18	Cuando las malezas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en malezas. Se aplica una vez cada 21 días.

\*Volumen de agua: Arroz: 200 litros/ha; Pasto saboya: 100 litros/ha.

## MODO DE EMPLEO

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad necesaria de **METSUL**, luego adicionar otro herbicida en caso de realizar mezcla. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completas el volumen de aplicación. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.



**COMPATIBILIDAD:** No compatible con productos de pH menores a 4 y mayores a 9.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 12 horas para ingresar al sector tratado.

**PERIODO DE CARENCIA:** No aplica.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Peligro si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

#### **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

#### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de contacto cutáneo:** Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de inhalación:** Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de ingestión:** No induzca el vómito.

**SÍNTOMAS POSIBLES:** Irritación de piel y ojos (lagrimeo), náuseas, vómito y diarrea.

**TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

#### **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad terrestre mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

**PRESENTACIONES:** Fundas: 1 Kg, 18 g.

**Importado y distribuido por:**  
**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

**Titular del registro:**  
**AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.  
Teléfono (593) 2-6020273.  
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020284

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA  
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”  
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE  
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”  
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”  
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS  
FUENTES DE AGUA”  
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL  
REINGRESO”  
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.