

HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
N° de Registro: 64-H10/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

CLETODIM	240 g/l
Solvente Naphtha Petroleum c.s.p.	1 l

GENERALIDADES

PANTEON es un herbicida sistémico, selectivo y post emergente para el control de malezas gramíneas anuales y perennes.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	PERIODO DE CARENCIA
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Grama (<i>Cynodon dactylon</i>) Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>) Poa (<i>Poa annus L</i>) Holco (<i>Holcus lanatus</i>)	0.50 l/ha*	14 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>)	0.35 l/ha*	

*Volumen de agua: Cebolla: descarga de 300 litros de agua. Tomate: descarga de 200 litros de agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de PANTEON, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar el herbicida PANTEON post-emergencia temprana del cultivo y las malezas rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en las malezas. Se aplica una vez por ciclo/campaña/año.

COMPATIBILIDAD: Utilizar el herbicida con pHs ácidos. En caso de requerir ser mezclado con otros productos, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No existe fitotoxicidad del producto **PANTEON** si se utiliza de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta. Evitar la deriva hacia otros cultivos para evitar riesgos de fitotoxicidad.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Causa daño temporal a los ojos. Evite la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto con la boca, piel y los ojos. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Si el producto ingresó a los ojos lavarlos con agua fría durante 15 minutos intentando que los párpados estén bien abiertos.

En caso de contacto cutáneo: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua fría y jabón.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si presenta falla respiratoria, aplique respiración artificial.

En caso de ingestión: Lave la boca para remover los restos de producto, dar de beber 1 taza de agua, si la persona está consciente. NO PROVOCAR el vómito. Consultar con un médico. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas probables son: irritación de las mucosas (boca y esófago), náuseas, diarrea, hiperactividad y efectos hepáticos.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. Tóxico para organismos acuáticos. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Es no tóxico para aves y no tóxico para abejas.

PRESENTACIONES: **Botellas:** 1 litro, 500 ml, 250 ml, 200 ml. **Bidón:** 4 L, 5 L, 20 L.

Distribuido por:

ASPROAGRO S.A.

Mercadillo 007 y Páez edificio
Doral Mariscal 6to piso of. 65.
Quito-Ecuador.
Tel: 022-908235

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre
1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.
Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020304

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.