



**BIOESTIMULANTE ORGÁNICO**  
**Aplicación Foliar**  
**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**  
**País: ECUADOR**

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Extracto de Algas .....	49,9% p/p
Nitrógeno (N) .....	0,09% p/p
Potasio (K <sub>2</sub> O) .....	4,7% p/p
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) .....	0,068% p/p
Azufre (S) .....	0,3% p/p
Calcio (Ca) .....	0,013% p/p
Magnesio (Mg) .....	0,547% p/p
Boro (B) .....	0,031% p/p
Manganeso (Mn) .....	<0,00005% p/p
Zinc (Zn) .....	0,002% p/p
Hierro (Fe) .....	0,0125% p/p
<b>Hormonas</b>	
Citoquininas .....	0,024 % p/p
Auxinas .....	0,024 % p/p
Giberelinas .....	0,0008 % p/p
Betainas .....	0,032 % p/p
<b>Carbohidratos</b>	
Manitol .....	1,9 % p/p

#### GENERALIDADES

**PHYLLUM** estimula el metabolismo en las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas. Es soluble en agua y apropiado para aplicaciones foliares y de riego. Dada su apropiada y balanceada composición incrementa productividad en plantas tratadas, con niveles de micro y macro elementos apropiados para sostener el aumento. La actividad bioestimulante también se expresa en mejor polinización, cuaja de frutos, calidad post-cosecha, mayor contenido de azúcares, mejor resistencia al frío, a la sequía y enfermedades.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIONES
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	500 cc/200 L de agua	Al inicio de la floración de racimos.	3 aplicaciones

#### FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede ser aplicado vía foliar, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.



## EQUIPO DE APLICACIÓN

A pesar que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

## PRECAUCIONES

Durante la preparación y utilización del producto: NO COMER, BEBER O FUMAR. USAR ropa protectora adecuada como guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales. No permita animales en el área tratada. No contaminar fuentes de agua. Conserve el producto en el envase original etiquetado y sellado herméticamente. No emplear este envase para ningún otro fin. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**COMPATIBILIDAD: PHYLLUM** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción alcalina y aquellos que contengan aceites, cobre o azufre. Mezclas ácidas pueden requerir un aumento en el pH. No se recomienda usar surfactantes en base a glicol. En caso de dudas sobre la compatibilidad consulte a ANASAC.

**PRESENTACIONES:** 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L.

**“GRACIAS AL EXTRACTO DE ALGAS, FAVORECE PROCESOS METABÓLICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA PLANTA”**  
**“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)**  
Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A.  
Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**FABRICANTE Y FORMULADOR:**  
**ANASAC CHILE S.A.**  
Almirante Pastene 300, Providencia.  
Santiago-Chile.  
Teléfono: (56-2) 24706800

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**AGROCHILE S.A.**  
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de  
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED  
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,  
Ecuador. Teléfono: 6020273

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**




**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**



### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



[www.anasac.com/international](http://www.anasac.com/international)