

FUNGICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
N° de Registro: 261-F1/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

PYRIMETHANIL	400 g/l
DIFENOCONAZOLE	100 g/l
Aditivos c.s.p.	1 l

GENERALIDADES

SURANO es un fungicida sistémico cuyo mecanismo de acción es inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	P.C (Periodo de carenia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.75	0 días

* Gasto de agua: 60 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 20 litros de agua por hectárea en aplicación aérea.

MODO DE EMPLEO

En aplicaciones terrestres aplicar SURANO en 32 L agua/ha. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de SURANO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

RESTRICCIONES DE USO: No aplicar con temperaturas altas.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

BANANO: Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo en caso de ingestión. Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

Síntomas en caso de intoxicación: Irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. Almacene en contenedores marcados y dispóngalos de acuerdo con las regulaciones locales vigentes. No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos. Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50 metros y 60 metros sin barreras vivas respectivamente y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

PRESENTACIONES: Botellas: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro. Bidón: 5 litro, 10 litros, 20 litros. Tambor: 200 litros.

Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador.
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**USO AGRÍCOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO CORRESPONDA. EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O LLAME AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE S.A. TEL: (593) 26020309.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL
REINGRESO”**

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.