

**FUNGICIDA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)**  
**N° de Registro: 71-F5/NA**  
**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
**País: ECUADOR**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

TEBUCONAZOLE .....	250 g/l
DIMETILFORMAMIDA .....	400 g/l
Aditivos c.s.p. ....	1 l

**GENERALIDADES**

TACORA es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante, para el control de Botrytis en tomate y Sigatoka negra en banano.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (l/ha)	PERIODO DE CARENCIA
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0.40	0 días
Tomate ( <i>Lycopersicum esculentum</i> )	Botrytis ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.75	7 días

**MODO DE EMPLEO**

Para preparar la mezcla adicionar la dosis requerida al tanque de aspersión conteniendo la mitad de agua a usar, agitándolo continuamente hasta lograr una suspensión homogénea, completar luego el resto del agua.

**Para el caso específico de Banano:**

**SUSPENSIÓN:**

Agregar la dosis recomendada de TACORA en el tanque de mezcla, que contenga la cantidad de aceite agrícola necesario (3,5 – 4 galones/ha) y agitar de 10 a 15 minutos.

**EMULSIÓN:**

Agitar la cantidad de aceite agrícola recomendado (1,5 – 2,0 galones/ha), agregar un emulsificante (1% del volumen de aceite recomendado) y agitar por 5 minutos. Posteriormente, añadir la dosis señalada de TACORA y agitar por 5 minutos. Finalmente, completar con agua hasta obtener el volumen deseado y agitar por 10 a 15 minutos.

**EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

**Para Banano:** se recomienda aplicar el producto TACORA en dos ocasiones, con intervalos de catorce días.

**Para tomate riñón:** se recomienda aplicar el producto TACORA en dos ocasiones, con intervalos de siete días.

**COMPATIBILIDAD:** TACORA es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Es recomendable guardar un periodo mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Causa irritación moderada a los ojos. Puede ser dañino si se ingiere o en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE Teratogénico.

#### **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

#### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente.

**En caso de contacto cutáneo:** Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de inhalación:** Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

**En caso de ingestión:** NO PROVOCAR EL VOMITO.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Moderada irritación ocular. Irritación dermal y nasal, dolor abdominal, anorexia, sedación, incoordinación locomotora, dolor al caminar, pérdida de peso. Posible hipertrofia del hígado (congestión centrilobular) y del bazo. En caso de inhalación se presenta irritación de las vías respiratorias. En caso de contacto puede haber irritación dermal y ocular.

**TRATAMIENTO MEDICO:** En caso de ingestión: diluir con mediana cantidad de agua, realizar aspiración nasogástrica cuidadosamente, ya que el producto contiene solventes orgánicos. Solo en caso de una gran sobredosis, lavar el estómago cuidadosamente con suero salino. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado suspendidos en 500 cc de suero. Si no presenta actividad intestinal, se puede usar laxante salino como por ejemplo sulfato de sodio. Realizar tratamiento sintomático (Control de posible irritación gástrica. Respiración artificial y si es necesario oxígeno terapia).

**ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.

#### **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60m y 50m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Ligeramente tóxico para abejas. No aplicar el producto en época de floración. No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas.

**PRESENTACIONES:** Botellas: 1 litro, 500 ml, 250 ml, 100 ml. Bidón: 5 litros, 10 litros, 20 litros y 200 litros.

**Importado y distribuido por:****FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

**Titular del registro:****AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.  
Teléfono (593) 2-6020273.  
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020306

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”  
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”  
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”  
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”  
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”  
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD O AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.