

INSECTICIDA
GRÁNULOS SOLUBLES (SG)
N° de registro: 150-I4/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

BENZOATO DE EMAMECTINA 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

GENERALIDADES

TEJO es un insecticida no sistémico que penetra tejidos foliares por el movimiento translaminar. Actúa en el control de lepidópteros.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.)	Polilla del Tomate o enrollador (<i>Tuta absoluta</i>)	400	Realizar las aspersiones al aparecer las primeras larvas. Intercalar con insecticidas de diferente modo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días. Restricción de uso: Bajo invernadero.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150	Aplicar cuando exista una incidencia mayor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 7 a 10 días.
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i>)	Palomilla (<i>Plutella xylostella</i>)	200	Aplicar cuando exista una incidencia menor al 5 % de plantas atacadas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción. El producto puede ser aplicado hasta dos veces consecutivas, con un intervalo de 10 días.

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de TEJO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.



COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos en base a fluazinam. Efectuar siempre pruebas de compatibilidad a menor escala previamente. Anasac no se hace responsable de mezclas no recomendadas en esta etiqueta.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENCIA: 7 días para Tomate; 10 días para Maíz; 3 días para Brócoli.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Causa irritación moderada a los ojos. Peligroso si es inhalado. Evítese respirar (polvo, vapor o aspersión).

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua potable o limpia, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

En caso de contacto cutáneo: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial.

En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITOS. Mantener al afectado en un lugar tranquilo, abrigado y en reposo. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ante contacto ocular: irritación moderada. En caso de inhalación: irritación de las vías respiratorias. En caso de ingestión: irritación gastrointestinal con diarrea y dolor abdominal. Ante una sobredosis es posible que se presente una obstrucción intestinal.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: No se dispone de antídotos específicos, realizar tratamiento sintomático.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento. Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo. Utilizar los equipos calibrados y la dosis recomendada para evitar el punto de escurrimiento y disminuir la caída del producto en el suelo o sobre las mezclas. Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Tóxico para las abejas. Para insectos benéficos como las abejas, evitar aplicar en zonas cercanas a colmenas. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

PRESENTACIONES:**Importado y distribuido por:****FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.
Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020307

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.