

INSECTICIDA
POLVO MOJABLE (WP)
N° de registro: 151-I3/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente Activo:

IMIDACLOPRID	228 g/kg
LAMBDAHALOTRINA	100 g/kg
Excipientes c.s.p.	1 Kg

GENERALIDADES

TEMPANO es una mezcla de dos insecticidas pertenecientes al grupo de los neonicotinoides y piretroides por lo que se obtiene la acción sistémica del Imidacloprid con la potente acción de contacto del piretroide Lambdaihalotrina ideal para obtener el control de chupadores y masticadores. El producto se aplica foliarmente cuando se detecta la presencia de insectos plaga. Se debe repetir las veces que sea necesario alternándolo con los productos de diferente modo de acción.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,20 kg/ha*	Aplicar cuando se observen las primeras poblaciones de la plaga en ciclos de máximo tres aplicaciones con intervalos de 7 días y rotar con ingredientes activos de mecanismo de acción diferente. Restricción de uso: Producto a ser utilizado sólo bajo invernadero en cultivo de Tomate riñón.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	0,30 kg/ha*	Se recomienda utilizar el producto cuando exista una incidencia del 5 % de la plaga como mínimo en las plantas del cultivo de arroz, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,25 kg/ha*	Aplicar cuando exista la presencia de un (1) insecto por botón, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en insectos.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	0,20 kg/ha*	Aplicar cuando exista un umbral de 1 a 3 insectos adultos por pase de la malla entomológica.

*Volumen de agua: Arroz y Tomate riñón: 400 l/ha, Rosa: 1100 l/ha, Maíz: 200 l/ha.

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de TEMPANO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

TEMPANO debe ser aplicado sobre plagas, cuando las poblaciones superen el nivel de daño económico dentro del cultivo.

COMPATIBILIDAD: En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENIA: 21 días para Tomate; 40 días para Arroz; 30 días para Maíz; No aplica para Rosa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Tóxico por ingestión. Tóxico por inhalación. Peligroso si es inhalado. Evítese la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. Irrita las vías respiratorias.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ante contacto se puede presentar prurito y en la cara una sensación de quemadura y adormecimiento. En personas muy sensibles puede presentar alergia. En caso de inhalación se puede presentar irritación que se manifiesta con tos, rinitis, dificultad respiratoria, oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta y una posible disminución de la capacidad respiratoria. En caso de ingestión se puede presentar náuseas, vómitos, cólico, tenesmo (deseo doloroso de defecar) y diarrea.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60 y 50 metros respectivamente sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Tóxico para abejas, evitar aplicar en cultivos en floración u horarios de 9 – 16 horas que es de mayor actividad en abejas.

PRESENTACIONES:**Importado y distribuido por:
FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38
C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

**Titular del registro:
AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.
Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020308

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.