

**HERBICIDA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****N° de Registro: 029-H10/NA****Titular del Registro: AGROCHILE S.A.****País: ECUADOR****COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente Activo:**

2,4-D	396 g/l
PICLORAM	102 g/l
Aditivos c.s.p.	1 l

GENERALIDADES

TRAVER SL es un herbicida de acción sistémica, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha. Herbáceas o arbustivas, que presentan resistencia total o parcial al 2,4-D en potreros. Se aplica por aspersión directamente sobre el vegetal.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/HA*)	OBSERVACIONES
Potreros	Trébol blanco (<i>Trifolium repens</i>) Llantén (<i>Plantago major</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	2.2 – 3.3	Aplicar con malezas en sus primeros estados de desarrollo. Realizar como máximo 4 aplicaciones por temporada.

*Con una descarga de 100 litros de agua/hectárea.

MODO DE EMPLEO

Se aplica por aspersión directamente sobre el vegetal. Para aplicarlo poner agua en el tanque del equipo hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis requerida de TRAVER SL agitando continuamente, luego llenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. En potreros, aplicar homogéneamente sobre la maleza presente con equipo y boquilla de herbicida, evitando la deriva hacia sus cultivos susceptibles.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con pH menor a 3 o mayor a 11.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección.

PERIODO DE CARENCIA: 30 días previos a corte para heno. 7 días para pastoreo de animales.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Evitar su inhalación e ingestión. Puede ser nocivo si se ingiere y/o se inhala. Puede causar severa irritación a los ojos por exposición.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas probables de ingestión son náuseas, vómito e irritación gástrica.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: Sólo en casos de ingesta de grandes volúmenes se recomienda como antídoto alcohol etílico al 5% iv. como interferente metabólico. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ligeramente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y abejas. No contaminar ríos, lagos, fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

PRESENTACIONES:

Importado y distribuido por:

EL AGRO

Parroquia Lizarzaburo, calle Boyaca 37-45 y Brasil. Riobamba-Ecuador.

Tel: (03)-2961226

fax: (03)-2968788

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.

Teléfono (593) 2-6020273.

agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020292

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.