

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Calcio disponible (CaO)	10,20% p/v
Boro Disponible (B)	1,20% p/v
Ingredientes Inertes c.s.p.	82,4% p/v

GENERALIDADES

CRECITEC Ca-B es un abono foliar en base a Calcio, Boro y complejo alcoholes-azucares. Desde el punto de vista nutricional aporta Calcio y Boro. Además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a la presencia del complejo alcoholes-azucares es de fácil penetración, lo que confiere buena sistemia, pues sus elementos son asimilables en su totalidad. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de Aplicación: 1 – 1,5 L/ha en 200 L de agua, vía foliar.

CULTIVO	RECOMENDACIONES DE USO
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Cítricos (<i>Citrus spp.</i>)	Aplicar como máximo 6 veces entre el inicio de la floración y fructificación. En caso de síntomas de deficiencia usar dosis alta.
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Mango (<i>Mangifera indica</i>), Chinola (<i>Passiflora edulis</i>)	Aplicar de 3 a 5 veces entre inicio de floración y llenado de frutos con frecuencia de 15 días.
Banano y Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	Aplicar como máximo 6 veces entre el inicio de la floración y fructificación.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Ají (<i>Capsicum annuum</i>), Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	Aplicar 2 veces cada 15 días entre crecimiento y floración. Durante desarrollo de frutos aplicar 2 o 3 veces para aumentar la calidad del fruto en post cosecha.
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Aplicar 2 veces cada 15 días desde el inicio de la formación del bulbo.
Habichuela (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Aplicar hasta tres veces durante la etapa de floración, llenado de vaina o grano. Puede realizarse una última aplicación 15 días después.

Col (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i>), Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> <i>itálica</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Apio (<i>Apium graveolens</i>)	Aplicar durante el crecimiento vegetativo (entre 4 a 5 hojas). Realizar hasta 3 aplicaciones con frecuencia de 15 días.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Aplicar en inicio de espigado antes de la polinización (desde etapa fenológica R1).
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Aplicar en crecimiento vegetativo del cultivo hasta antes de la inducción floral. Máximo 6 aplicaciones.
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Aplicar durante el desarrollo vegetativo y repetir durante el llenado.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el estanque del equipo aplicador con agua limpia hasta un tercio de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de CRECITEC Calcio-Boro y agite por unos minutos. Complete el estanque con agua limpia hasta casi su capacidad total. Si va a agregar otros agroquímicos, agréguelos al final y agite unos minutos antes de iniciar la aplicación.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersion para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersion, deje secarlo y guárdelo.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilice equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION, MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original y etiquetado.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Si está consciente y alerta, administre agua o leche para diluir, luego induzca el vómito. Llame a un centro toxicológico o centro médico inmediatamente. No administrar nada vía oral si la persona esta inconsciente.

INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no está respirando, dé respiración artificial, preferentemente boca a boca y consiga asistencia médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con jabón y abundante agua. Quite ropa contaminada y zapatos. Si la irritación persiste visite a su médico.


CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste visite a su médico.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE: No aplique este producto cerca de fuentes de agua. No contamine lagos, ríos o estanques. En caso de derrames, aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes. Los envases vacíos lávelos con agua, destrúyalos perforándolos para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, trasladar a la empresa distribuidora, quien se encargará de remitir al centro de acopio.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:
AGROCHILE S.A.

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
--	---

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis señaladas recomendaciones de la etiqueta.