

FERTILIZANTE FOLIAR - RADICULAR
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
N° de Registro: 7170
Titular: AIC
País: PANAMÁ

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

FÓSFORO (P₂O₅)	20,25% p/p
POTASIO (K₂O)	17,80% p/p
Ingredientes inertes	61,95% p/p
TOTAL	100,00% p/p

GENERALIDADES

PK PLUS es un abono líquido a base de Fósforo y Potasio, que además de corregir deficiencias de estos elementos, estimula los sistemas naturales de defensa de las plantas. Posee un alto poder de translocación y de sistemia, por lo que se incorpora fácilmente al flujo de la savia. Puede ser aplicado vía foliar o bien al suelo, donde es rápidamente absorbido por la raíz.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS FOLIAR (cc/ha en 200 L de agua)	DOSIS SUELO (L/ha en 200 L de agua)	OBSERVACIONES
Hortalizas	600 - 700	7 - 8	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	400 - 600	6 - 8	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1000 - 1200	-	Aplicar al inicio de floración y desarrollo de panícula.
Frutales, Cítricos (<i>Citrus spp.</i>)	400 - 600	6 - 8	3 aplicaciones en épocas de brotaciones nuevas.
Uva (<i>Vitis vinífera</i>)	200 - 300	5 - 6	2 a 3 aplicaciones desde brotación a cosecha.
Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	200 - 300	5 - 6	3 aplicaciones en épocas de brotaciones nuevas.
Ornamental	600	7,5	Aplicar cada 20 días en época de receso.

Aguacate (<i>Persea americana</i>)	600 - 1000	7 - 8	3 aplicaciones en épocas de brotaciones nuevas.
---	------------	-------	---

COMPATIBILIDAD: PK PLUS es incompatible con aceites minerales, compuestos cúpricos y productos muy alcalinos además de dimetoato y dicofol. Esperar al menos 20 días entre su aplicación y la de productos con incompatibilidad. En caso de dudas sobre la compatibilidad consulte a ANASAC.

FITOTOXICIDAD: No es Fitotóxico en las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilice equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACION

POR INGESTIÓN: No inducir vómito. Si el paciente está consciente dar a beber 2 vasos de agua.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Trasladar a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua corriente durante 15 minutos mínimo manteniendo los párpados abiertos.

MEDIDAS PROTECCION DEL AMBIENTE

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES Y EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

En caso de derrames, aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes. Los envases vacíos lávelos con agua, destrúyalos perforándolos para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, trasladados a la empresa distribuidora, quien se encargará de remitir al centro de acopio.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:
AIC

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
--	---

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente. El manejo y el uso de este producto en los cultivos agrícolas deben estar de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas y las recomendaciones de esta etiqueta.