

**INSECTICIDA**  
**POLVO PARA TRATAMIENTO SECO DE SEMILLAS (DS)**  
 N° de Registro: 1638 - 1375  
 Titular del Registro: ANASAC PARAGUAY S.R.L.  
 País: PARAGUAY

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

**IMIDACLOPRID** ..... 70% p/p

**Inertes y coadyuvantes, c.s.p.** ..... 100% p/p

**GENERALIDADES**

**PUNTO 70 DS** se basa en una intervención en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos. De manera análoga a cómo actúa la acetilcolina que es un transmisor químico natural de impulsos nerviosos, el **PUNTO 70 DS** no puede ser desdoblado o bien ese proceso sólo se desarrolla despacio. El efecto prolongado del producto transforma el sistema nervioso de los insectos, ocasionándoles finalmente la muerte.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/100 kg de semillas	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	Trips ( <i>Frankliniella schultzei</i> ) Pulgón del algodónero ( <i>Aphis gossypii</i> )	450	Previo a la siembra.
Algodón (cultivar CNPA/ITA-90)	Pulgón del algodónero ( <i>Aphis gossypii</i> ) Trips ( <i>Frankliniella schultzei</i> ) Termita ( <i>Syntermes molestus</i> )	600	
Maní	Trips ( <i>Enneothrips flavens</i> )	100	
Arroz	Termita ( <i>Syntermes molestus</i> ; <i>Procornitermes triacifer</i> ) Bicho de la raíz del arroz ( <i>Oryzophagus oryzae</i> )	250 350	
Avena	Pulgón verde ( <i>Rhopalosiphum graminum</i> ) Pulgón de la hoja ( <i>Metopolophium dirhodum</i> ) Gusano blanco ( <i>Diloboderus abderus</i> )	60 100	
Cebada	Pulgón verde ( <i>Rhopalosiphum graminum</i> ) Pulgón de la hoja ( <i>Metopolophium dirhodum</i> ) Gusano blanco ( <i>Diloboderus abderus</i> )	60 100	
Poroto	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> tipo B) Cigarrita ( <i>Empoasca kraemeri</i> ) Vaquita verde amarilla ( <i>Diabrotica speciosa</i> ) Trips ( <i>Thrips tabaci</i> ) Pulgón del porotero ( <i>Aphis craccivora</i> )	250	

Maíz	Termita ( <i>Procornitermes triacifer</i> ) ( <i>Syntermes molestus</i> )	250
	Chinche barriga verde ( <i>Dichelops furcatus</i> )	400
	Pulgón del maíz ( <i>Rhopalosiphum maidis</i> )	350
	Cigarrita de los pastos ( <i>Deois flavopicta</i> )	400
	Cigarrita del maíz ( <i>Dalbulus maidis</i> )	600
	Trips ( <i>Frankliniella williamsi</i> )	800
Soya	Coró ( <i>Phyllophaga cuyabana</i> )	100 – 200
Trigo	Pulgón verde de los cereales ( <i>Rhopalosiphum graminum</i> )	100 -200
	Gusano blanco ( <i>Diloboderus abderus</i> )	
	Chinche barriga verde ( <i>Dichelops melacanthus</i> )	

#### TRATAMIENTO DE SEMILLAS:

**Húmedo:** Preparar una pasta húmeda de la dosis recomendada con agua y mezclar con la semilla en el equipo de tratamiento.

**Seco:** Puede aplicarse al seco mezclando la dosis recomendada de Punto 70 DS en el tambor rotativo.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer una pre-mezcla en un balde con agua hasta la dilución total. Luego a esta mezcla agregar al tanque del equipo y completar con agua hasta la cantidad necesaria para el caldo de aplicación, con el agitador ligado. Es importante agregarle al caldo un coadyuvante no iónico.

**COMPATIBILIDAD: PUNTO 70 DS** es compatible con todos los productos de acción neutra. Se recomienda que las mezclas con otros productos se experimenten previamente en pequeña escala antes de la aplicación a los cultivos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. El producto no causa fototoxicidad en los cultivos indicados.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes y botas.

En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**DESTINO DE LOS ENVASES**

LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LÍQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORE EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.

**ANTIDOTO:** No posee antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de ingestión accidental,** dar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (30 g de sulfato de sodio). Procurar asistencia médica de inmediato. No inducir el vómito.

**Por salpicaduras en piel y ojos,** enjuagar con abundante agua limpia.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**PUNTO 70 DS,** altamente tóxico para abejas, aunque debido a su uso como curasemillas, no presenta riesgos para éstas. Muy tóxico para aves, aunque debido a su patrón de uso no presenta riesgos para éstas. Prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos.

Conserve **PUNTO 70 DS,** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

**Importado y distribuido por:****MATRISOJA S.A.**

Ruta VI km 216 - Santa Rita  
ALTO PARANA - PARAGUAY  
Teléfono: (0673)-20444-666

**Titular del registro:****ANASAC PARAGUAY S.R.L.**

Lord Baden Powell n°857 - Asunción  
Teléfono: +59521447739

**USO AGRICOLA  
INFLAMABLE DE 2ª CATEGORIA  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL TELÉFONO 021-220-418 DEL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto, no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.